



FOAM-LØK™

Polyuretan Sprayisolering

- fremtidens isolasjon!



FOAM-LØK™

*Vår garanti
-Alltid kvalitet!*



LAPOLLA

FOAM-LOK™

Veggtykkelser i bygninger har økt, men kun på grunn av kravet til økt isolasjonsverdi. Tradisjonelle isolasjonsprodukter krever plass for å imøtekomme disse kravene.

Med høyeffektiv polyuretan sprayisolering som isolasjonsmedium vil vegg-, tak- og gulvtykkelse kunne reduseres. Samtidig oppnås store bygge- og energi- besparelser, og gir økt bruksareal med henhold til de reduserte veggtykkelser.

I tillegg til tradisjonell bruk har polyuretan også mange andre bruksområder. Med Foam-LOK polyuretan sprayisolering vil vi bl.a kunne levere isolasjons-verdi til passivhus (U-verdi 0,10) innenfor 200 mm.

Foam-LOK polyuretan sprayisolering er en to-komponent høyeffektiv polyuretanisolering som påføres under trykk og temperatur og ekspanderer 30- 100 ganger på få sekunder alt etter hvilken type som benyttes.

Som påført isolasjonsmaterialet vil **Foam-LOK** ikke ha noen form for sammenskjøtinger og vil dermed være helt sømløst. Samtidig vil **Foam-LOK** trenge inn i alle områder, selv i alle sprekker og vanskelige steder som ønskes isolert. Med polyuretan spray-isolering vil du få 100 % tetthet. Ny isolasjon, nye muligheter og allsidige bruksområder!



Vårt produktsortimentet inneholder sprayisolasjonsprodukter med både «åpne» og «lukkede» celler. Vi tilbyr et produktspekter som spenner fra grunnisolasjon og radonsperre til isolering av innvendig/ utvendig tak og vegger m.v. I produktsortimentet tilbys også produkt som kan benyttes til isolering av tanker, sisterner, rørgater, ventilasjons-system o.l. Produktene leveres i ulike trykk- og strekkfastheter i henhold til bruksområde.



Polyuretan har vært kjent som isolasjon til krevende områder i mange tiår. Produsenten Lapolla Industries Inc. kan vise til over 30 års erfaring i markedet og en representasjon i over 40 land. Med dette er Lapolla en av verdens ledende produsenter av polyuretan spray-isolering og kan vise til et bredt og kvalitetssikret produktspekter.




Lapolla Industries Inc. er den første i markedet som har utviklet **4. generasjon polyuretan sprayisolasjon**. Lapolla`s 4. generasjonprodukter er svært miljøvennlige og etterlater mindre karbonavtrykk i miljøet.

Bruksområder

Foam-LOK innehar egenskaper som blant annet:

- Integrert fuktsperre og vindsperre
- Kombinert isolasjon og radonsperre
- Optimal til grunn- og grunnmur-isolasjon



Foam-LOK polyuretan sprayisolasjon fester på de fleste underlag, eksempelvis tre, betong, metaller, stein og plastmaterialer m.v. Derfor er isolasjonen godt egnet for:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| -Bolig- kontor- og industribygg | -Kjeller og krypgrunner | -Kjøle- og fryserom |
| -Utvendig og innvendig grunnmur | -Tak, utvendig og innvendig | -Stålkonstruksjoner |
| -Lagerhaller | -Tanker og sisterner | -Rør- og rørgater |
| -Steinmur | -Etterisolering | -Ventilasjonsystem |

Hvorfor ikke gjøre det enkelt og med det beste resultat?

- Enkel applikering
- Gir en sømløs og skjøtefri overflate
- Fester på alle underlag
- Markedets beste U-verdi i forhold til tykkelse
- Økt bruksareal ved redusert veggtykkelser
- Reduksjoner i energiforbruk i bygningens levetid

Utallige fordeler for bygningen!


- Styrker trekonstruksjonen med inntil 300 %
- Støydempende
- Energibesparende
- Diffusjonstett



Coatinger

I tillegg til polyuretan sprayisolering kan vi tilby både akrylbasert og silikonbasert coatinger til et allsidig bruksområde. Ved åpen utvendig bruk, vil polyuretan sprayisolering måtte coates som beskyttelse mot UV- stråling. Våre coatinger kan også benyttes separat på andre underlag.

Samtidig reflekterer våre coatinger inntil 86% av UV- strålingen. I sortimentet finner vi også blant annet brannhemmende coating.



HOLDBART
KLIMASKALL



ELIMINERER
LUFTINFILTRASJON



SENKER ENERGI-
KOSTNADENE



MILJØVENNLIG



BEDRE
LUFTKVALITET



SUNNERE
BOMILJØ



FORBEDRET
BOKOMFORT



Vår garanti, -alltid kvalitet!

Våre applikatører er autoriserte, slik at vårt arbeid med Foam-LOK polyuretan sprayisolering utføres med kvalitet!

Utfyllende informasjon, godkjenninger og sertifiseringer finner du på importøren Foam King Norge AS nettsider, www.foamking.no og produsent Lapolla Industries Inc.'s nettside www.lapolla.com.

Forhandler:



Nord-Norsk Isolering AS

Hansjordnesvegen 1, 9009 Tromsø

Tlf: 77 64 19 80/ Mob: 905 09 310

Epost: jensarne@nordnorskisolering.no

Web: www.nordnorskisolering.no

Importør:



Foam King Norge AS
Ringvålveien 712- 714
7074 Spongdal
Tlf: (+47) 90 04 37 80
Epost: post@foam-king.no
Web: www.foamking.no

Produsent:



Lapolla Industries Inc.
15402 Vantage Parkway
East., #322,
Houston TX 77032
Tlf: (281) 219-4100
Web: www.lapolla.com